



ترکیب:

هر لیتر حاوی ۲۰۰ گرم بنز الکونیوم کلراید می باشد.

مکانیسم اثر:

بنز الکونیوم کلراید با تاثیر بر دیواره سلولی باعث انعقاد سیتوپلاسم می گردد و از فعالیت بعضی از آنزیم های حیاتی میکروارگانیسم ها جلوگیری می کند. یون کلر موجود در آن باعث شکسته شدن اتصال بین زنجیره های DNA و یا RNA موجود در ویروس ها می شود. بنز الکونیوم حتی در غلظت های پایین دارای اثر باکتریسید می باشد.

موارد مصرف:

- ضد عفونی تخم مرغ پیش از انتقال به هجری
- در کارخانه های جوجه کشی برای ضد عفونی هجری ها
- ضد عفونی سالن های مرغداری، قفس ها و لوازم مرغداری (آبخوری ها، دانخوری ها و ...)
- ضد عفونی حوضچه های ورودی وسایل نقلیه و عبور دام در مزارع پرورش دام و طیور و حوضچه های ورودی سالن های مرغداری
- ضد عفونی جایگاه نگهداری دام ها، زایشگاه، گوساله دانی و بیمارستان
- ضد عفونی کامیون های حمل و نقل
- ضد عفونی کفیوش، چکمه ها و ...

مقدار و روش مصرف:

- ۱ - به نسبت ۱ به ۲۰۰ جهت ضد عفونی سالن ها و

تجهیزات مرغداری، حوضچه های ورودی، وسایل حمل و نقل و ...

۲ - به نسبت ۱ به ۱۰۰۰ برای ضد عفونی تخم مرغ و هجری
توجه: مدت و مقدار مصرف باید با تجویز دکتر دامپزشک تعیین گردد.

موارد احتیاط:

- هنگام کار از پوشش مناسب، دستکش، ماسک و عینک استفاده کنید و از تنفس بخارات و اسپری آن پرهیز نمایید.
- آشامیدن آن خطرناک است و در صورت تماس با پوست سوزاننده بوده و حساسیت ایجاد می کند.
- در صورت تماس با چشم ها، با آب پاکیزه شستشو داده و به پزشک مراجعه نمایید.
- فقط در محیط هایی با تهویه مناسب استفاده نمایید.
- به دور از منابع آب و غذای دام ها نگهداری شود.

شرایط نگهداری:

در ظروف کاملاً در بسته و در محل خنک نگهداری گردد. پس از باز شدن درب ظرف، محصول در طول مدت ۶۰ روز مصرف گردد. محصول آماده مصرف تا ۲۴ ساعت قابلیت مصرف دارد.

بسته بندی:

ظروف ۴ لیتری