

جنتامکس®

Genta max®

جنتامایسین ۵٪
Gentamicin 5%



ROOYAN
DAROU

محلول استریل تزریقی
Injectable solution

آنتی بیوتیک



مقدار و نحوه مصرف:

دارو تهها با نسخه دکتر دامپزشک تجویز گردد.
 دارو در دام های مورد مصرف انسان به صورت dose (نک هوژ) قابل تزریق است و از تزریق چنتایی (Single) خودداری گردد.
 این دارو به شکل داخل عضلانی، زیرجلدی یا آهسته وریدی به میزان ۵ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن. روز اول هر ۱۲ ساعت یکبار و روزهای بعد هر ۲۴ ساعت به مدت ۳-۵ روز استفاده شود.

زمان پرهیز از مصرف:

برای یکبار تزریق گوشت: ۲۱۴ روز پس از آخرین تزریق دارو
شیر: ۷ روز پس از آخرین تزریق دارو

موارد منع مصرف:

- دارو در دام های تولیدکننده شیر و دام های آماده کششار (پرواری) منع مصرف دارد.
- مصرف در آبستنی به علت سمتی کلیوی و شنواز منع است.
- مصرف در دام های دارای اختلالات کلیوی و ازدیاد حساسیت به آمینوگلیکوزیدها منوع است.

شرایط نگهداری:

در دمای ۱۵-۲۵ درجه سلسیوس و دور از نور نگهداری شود.

بسته بندی:

ویال های ۵۰ و ۱۰۰ میلی لیتری

تrockib:

هر میلی لیتر دارو حاوی ۵۰ میلی گرم جنتامایسین می باشد.

مکانیسم اثر:

جنتامایسین جزء خانواده آمینو گلیکوزیدها می باشد و با اثر بر جزء ۳۰S ریبوزوم باکتری و تداخل در ساخت پروتئین ها در ارگانیسم های حساس اثر ضد میکروبی خود را نشان می دهد. جنتامایسین همانند سایر آمینو گلیکوزیدها عمدتاً بر باکتری های گرم منفی نظری اشرسیاکلی، کلیسیلا، سراتای، و شیگلا اثر می کند. همچنین بر روی برخی از استافیلکوک ها و استرپتوكوک ها نیز موثر است.

در نشخوارکنندگان جنتامایسین پس از تزریق عضلانی سریعاً جذب می شود نیمه عمر آن ۱-۳ ساعت است. دفع دارو از طریق فیلتراسیون کلیوی و دفع ادرار می باشد. دوز ۵ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن هر ۸ ساعت در تزریق وریدی یا عضلانی غلظت گردش خونی ۵ میکروگرم در هر میلی لیتر ایجاد می کند که برای اثر بر روی ارگانیسم های حساس مورد نیاز می باشد.

جنتامایسین نفوذ بذری کمی در مایع CSF دارد.

موارد مصرف:

در درمان بیماری های عفونی حساس به جنتامایسین مانند اکثر باکتری های گرم منفی و همچنین برخی استافیلکوک ها و استرپتوكوک در اسپ، سگ و گربه مانند آنتریت، متربیت، باکتریومی، پیوستم، سپتی سمی کرده اسپ ها ناشی از بروتوسوس و پسودوموناس، عفونت های ادراری، پوستی، گوارشی و تنفسی کاربرد دارد.