

# سیواکوئینول ۱۰۰

انروفلوكساسین  
محلول تزریقی

# Syvaquinol® 100

Enrofloxacin  
Solution for Injection



## شرایط نگهداری:

دور از دسترس کودکان نگهداری شود.  
در جای خنک و دور از نور نگهداری شود.

## ترکیب:

۱۰۰ میلی گرم انروفلوكساسین در هر میلی لیتر

## ماندگاری پس از اولین باز کردن ویال: ۲۸ روز

## موارد مصرف:

عفونت های ناشی از میکروارگانیسم های حساس  
به انروفلوكساسین در گاو

سته بندی:  
ویال ۱۰۰ میلی لیتری

موارد منع مصرف:  
ندارد.

## تولیدکننده:

شرکت سیوا - اسپانیا

## عوارض جانبی:

درمان طولانی مدت با دور بالا ممکن است سبب  
اختلالات گوارشی مانند بی اشتها، استفراغ و  
اسهال شود.

## مقدار و روش مصرف:

۲ تا ۵ میلی گرم انروفلوكساسین به از ای هر  
کیلوگرم وزن بدن (معادل ۰/۲۵ میلی لیتر به  
از ای ۱۰ کیلوگرم وزن بدن)، هر ۲۴ ساعت برای ۴ یا  
۵ روز، با تزریق زیر پوستی.  
بیش از ۵ میلی لیتر در نقطه تزریق نشود.

## زمان پرهیز از مصرف:

گوشت: ۱۲ روز  
شیر: ۴ روز

