پودر قابل حل در آب Water Soluble Powder

- ROYAN

Vita RENYL®

اَمونيوم کلرايد + ب کمپلکس Ammonium chloride + B. Complex



موارد مصرف:

- طی زمان های بحران در دوره پرورش

- طی دوره نقاهت: بعد از درمان با آنتی بیوتیک - به دنبال استرس ها: بعد از نوک چینی، واکسیناسیون،

- به دنبال استرس ها: بعداز نوک چینی، واکسیناسیور استرس گرمایی

مقدار و نحوه مصرف:

قابل استفاده به صورت محلول در آب آشامیدنی **طیور:** ۱ گرم برای هر لیتر آب آشامیدنی به مدت ۳ تا ۵ روز

شرایط نگهداری:

در جای خشک، بین ۱۰ تا ۲۵ درجه سلسیوس، دور از تابش مستقیم نور و در ظروف دربسته نگهداری شود.

بسته بندی:

پاکت های ۲۵۰گرمی، ۵۰۰ گرمی و ۱ کیلو گرمی

تركيب:

هر كيلو گرم از محصول محتوى: ۳۷۸ گرم أمونيوم كلرايد ۴۲ گرم سوربيتول ۸/۹ گرم ويتامين B1 (تيامين) ۱/۹ گرم ويتامين B2 (ريبوفلاوين) ۱/۷ گرم ويتامين B6 (پيريدوكسين) ۵۰ گرم ویتامین C (اَسکوربیک اسید) ۳۰ گرم نىكوتىنامىد ۴۲/۸ گرم منيزيم سولفات ۶۸/۶ گرم سديم سولفات

مكانيسم اثر:

بطور کلی این محصول با تاثیر مثبت روی کبد و کلیه باعث افزایش بازده طبیعی و عملکرد فیزیولوژیک گله و در نتیجه افزایش اشتها و آب مصرفی می شود.

آمونیوم کلراید در این محصول بعنوان یک اسیدی کننده مجاری ادراری، ویتامین های گروه B جهت بهبود متابولیسم پروتئین ها و کیفیت پرها، منیزیم بعنوان ملین و محرک ترشح صفرا و همین طور یک دیورتیک، سدیم جهت افزایش جذب آب و موثر در بالانس میزان آب و الکترولیت های بدن و محرک دستگاه گوارش وترشح صفرا، سوربیتول که جزء ضروری و اساسی این ترکیب است بعنوان یک داروی دیورتیک و محرک ترشح صفرا و ویتامین C نیز بعنوان یک آنتی اکسیدان و ضد استرس بکار رفته اند.